

MacOS IMAP 設置方法如下：

打開 郵件



選擇 其他郵件帳戶... > 繼續

選擇「郵件」帳戶供應商...

- ☐ iCloud
- ☐ Microsoft Exchange
- ☐ Google
- ☐ yahoo!
- ☐ Aol.
- ☒ 其他郵件帳戶...



結束

繼續

填寫帳戶資訊 > 登入



加入「郵件」帳戶

如要開始，請填寫下列資料：

名稱： It Support

電郵地址： it.support@serverlocal.net

密碼：

取消

返回

登入

帳戶類型 > IMAP

內送郵件伺服器: mail.serverlocal.net / 發送郵件伺服器: mail.serverlocal.net > 登入

電郵地址:

用戶名稱:

密碼:

帳戶類型:

收件伺服器:

寄件伺服器:

無法驗證帳戶名稱或密碼。

選擇你要用於此帳戶的 App：

☒  郵件

☒  備忘錄

郵件 > 偏好設定



帳戶 > 伺服器設定 > 取消勾選 自動管理連線設定 > 連接埠：587 > 取消勾選 TLS/SSL > 認證：密碼

帳戶

一般 帳戶 垃圾郵件 字體與顏色 檢視 編寫郵件 簽名 規則

Serverlocal IMAP

帳戶資料 信箱動作 伺服器設定

收件伺服器 (IMAP)

用戶名稱： it.support@serverlocal.net

密碼： ●●●●●●●●

主機名稱： mail.serverlocal.net

☒ 自動管理連線設定

進階 IMAP 設定

寄件伺服器 (SMTP)

帳戶： Serverlocal

用戶名稱： it.support@serverlocal.net

密碼： ●●●●●●●●

主機名稱： mail.serverlocal.net

☐ 自動管理連線設定

連接埠： 587 ☐ 使用 TLS/SSL

認證： 密碼

儲存

+

-

?

寄件伺服器 (SMTP) > 帳戶

帳戶

一般

帳戶

垃圾郵件

字體與顏色

檢視

編寫郵件

簽名

規則

@ Serverlocal
IMAP

+ -

帳戶資料 | 信箱動作 | 伺服器設定

收件伺服器 (IMAP)

用戶名稱: it.support@serverlocal.net

密碼:

主機名稱: mail.serverlocal.net

☒ 自動管理連線設定

進階 IMAP 設定

寄件伺服器 (SMTP)

帳戶: Serverlocal

用戶名稱: it.support@serverlocal.net

密碼:

主機名稱: mail.serverlocal.net

☐ 自動管理連線設定

連接埠: 587 ☐ 使用 TLS/SSL

認證: 密碼

儲存

?

編輯 SMTP 伺服器列表...

帳戶

一般 帳戶 垃圾郵件 字體與顏色 檢視 編寫郵件 簽名 規則

Serverlocal IMAP

帳戶資料 信箱動作 伺服器設定

收件伺服器 (IMAP)

用戶名稱: it.support@serverlocal.net

密碼:

主機名稱: mail.serverlocal.net

☒ 自動管理連線設定

進階 IMAP 設定

寄件伺服器 無

帳戶: ☒ Serverlocal

用戶名稱: 編輯 SMTP 伺服器列表...

密碼:

主機名稱: mail.serverlocal.net

☐ 自動管理連線設定

連接埠: 587 ☐ 使用 TLS/SSL

認證: 密碼

儲存

+

-

?

進階 > 勾選 允許不安全的認證 > 好

描述	伺服器名稱	使用的帳戶
Serverlocal	mail.serverlocal.n...	Serverlocal

+ | -

伺服器設定

進階

TLS 證書： 無

☒ 允許不安全的認證

?

取消 好